## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
- 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентилящию с температурой воздуха не ниже  $10^{0}$  С и не выше  $+40^{0}$  С, относительной влажности 65-85%.
- 3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
- 4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- 5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
- 6. В мебели, имеющей крепление болгами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать их.
- 7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных
- 9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
- 10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- 2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
- 3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвига-
- 4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
- 5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответ-

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель, Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

### Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

## Гарантийное обслуживание не производится:

Пото выпуско изпания

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012. ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

дата выпуска изделия	
Дата реализации	
(печать магазина)	
Вид доставки	
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен	
Талон сохранять до истечении гарантийного срока.	(подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



отрезать и приклеить



г.Волжек, ул.Горная, д.1

www.fant-mebel.ru


# Набор мебели для спальни серии ОЛЬГА – 14 **Шкаф крайний** Инд.Н15-04/14-12 Пр.НМФ0004.01.14.12.00

Соответствует ТР ТС 025/2012. ΓΟCT 16371-2014 EAЭC № RU Д-RU.ПЩ01.В.19406

Дата выпуска Гарантийный срок 12 мес.

Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.



# Мебель для спальни серии ОЛЬГА 14, ОЛЬГА 15 ШКАФ КРАЙНИЙ

Инд. Н15-04/14-12. Пр. НМФ. 0004.01.14.12.00 Инд. Н15-04/15-12. Пр. НМФ. 0004.01.15.12.00

Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## шкафа крайнего серии «Ольга 14», «Ольга 15»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

## ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕТАЛЕЙ

HETE IEHD ZETTSTER									
Сборн.поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№ упак.				
1, 2	Колпак /дно	ЛДСП	492*492*16	1+1	1				
3	Стенка горизонтальная	ЛДСП	272*458*16	1	1				
4	Полка угловая	ЛДСП	156*445*16	5	1				
5	Бок	ЛДСП	2148*157*16	1	1				
6	Полка вкладная	ЛДСП	270*450*16	4	1				
10, 11	Бок	ЛДСП	2148*458*16	1+1	1				
7, 8	Дверь в сборе	Сборн.	1069*300*22	1+1	1				
9	Стенка задняя	ЛДВП	2148*302*4	1	1				

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

## Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить-рулетка. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

## **ФУРНИТУРА\*** (пакет № 2)

Обозначение	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	1	Полкодержатель	ШТ.	16
(D) D) D	2	Евровинт	ШТ.	27
	3	Евроключ	ШТ.	1
	4	Заглушка	ШТ.	
* _	5	Петля 4-х шарнирная	ШТ.	4
	6	Ножка	ШТ.	4
	7	Стяжка эксцентриковая	ШТ.	2
	8	Ручка 128 мм	ШТ.	2
	9	Шуруп 4*16 (петли)	шт.	16
**************************************	10	Шуруп 4*16 (ножка)	ШТ.	16
	11	Гвозди	ШТ.	35
	12	Инструкция	ШТ.	1

<sup>\*-</sup> предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение





ИП Феоктистов А.А. Россия. Республика Марий Эл г.Волжск, ул.Горная, д.1


www.fant-mebel.ru

# Набор мебели для спальни серии ОЛЬГА – 15 **Шкаф крайний** Инд.<u>Н15-04/15-12 Пр.НМФ0004.01.15.12.00</u>

Соответствует ТР ТС 025/2012, ΓΟCT 16371-2014 EAЭC № RU Д-RU.ПЩ01.В.19406

Дата выпуска Гарантийный срок 12 мес. Срок службы 5 лет.

- **1.** На дно (поз.2) установите ножки на шурупы 4\*16.
- 2. На бока (поз.10,11,5) установите полкодержатели.
- 3. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх дно (поз.2) и приставьте бока (поз.10,11,5), закрепите евровинтами. К бокам (поз.5,10) приставьте полки угловые (поз.4), закрепите евровинтами.
- 4. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия бока (поз.10). Установите стенку горизонтальную (поз.3), закрепите к боку (поз.10) эксцентриком, к боку (поз.11) закрепите евровинтами.
- 5. К бокам (поз.5,10,11) приставьте колпак (поз.1), закрепите евровинтами.
- 6. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.9).



7. Закрепите ответные планки петель к боку (поз.11) на шурупы 4\*16.

8. Закрепите петли на дверь (поз.7,8) на шурупы 4\*16.


- 9. На двери (поз. 7,8) установите ручки.
- 10. Установите двери (поз.7,8) на шкаф.


## Регулировка створки по глубине:





## Регулировка створки по ширине:





Перед установкой задней стенки необходимо выровнять диагонали каркаса (рис.1) и только потом прибить

ЛДВП не нарушая диагонали.